

CANALETA MINICANAL 27×30 MM CON TAPA – 2 MTS


La canaleta minicanal 27×30 mm es un conducto de PVC rígido diseñado para canalizar, proteger y organizar cables eléctricos, de telecomunicaciones o de red. Es una solución eficiente, limpia y segura para instalaciones sobrepuestas en interiores, permitiendo una rápida instalación y mantenimiento de cableado. Esta versión no contiene adhesivo y viene con tapa de encaje que facilita el acceso a los conductores cuando se requiere.

FICHA TÉCNICA:

- Tipo de producto: Canaleta plástica rígida
- Dimensiones (Ancho x Alto): 27 mm × 30 mm
- Longitud: 2 metros lineales
- Material: PVC autoextinguible (retardante al fuego)
- Color: Blanco estándar
- Tapa: Incluida (de encaje manual)
- Adhesivo: No incluido
- División interna: Sin división
- Temperatura de trabajo: -15 °C a +60 °C
- Índice de protección: IP40 (uso interior)
- Norma aplicable: IEC 61084-2-1 (conductos para instalación eléctrica)
- Presentación: Unitaria o en paquetes según proveedor

BENEFICIOS:

- Organización segura de cables eléctricos y de datos.
- Facilidad de instalación sin necesidad de herramientas especializadas.
- Tapa removible que permite inspección y mantenimiento rápidos.
- Ideal para instalaciones visibles y limpias en ambientes interiores.
- Fabricado en material no conductor, seguro y resistente a impactos.



RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Limpiar con paño seco antes de instalar para asegurar adherencia si se emplea cinta doble faz.
- Sujetar con tornillos o adhesivo de montaje si se desea fijación permanente.
- Evitar el uso en exteriores o en ambientes húmedos sin protección adicional.
- No exceder la capacidad de llenado para no forzar la tapa.
- Cortar con herramientas adecuadas para un acabado limpio.